Applicare una
MARCA DA
BOLLO
uso legale

Spett.le COMUNE DI ROVERCHIARA Via Vittorio Veneto, 7 37050 ROVERCHIARA

OGGETTO: <u>Istanza Autorizzazione Scarico Reflui Domestici</u> in corpo recettore diverso dalla fognatura per acque reflue domestiche, per impianti con AE < 50.

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Piano di Tutela delle Acque DCR 107/2009, aggiornato con DGR 842/2012)

Prima parte - Dichiarazione del proprietario o comproprietario dell'edificio IL/LA SOTTOSCRITTO/A Cognome Nome Nato/a a il Residente a CAP Prov Indirizzo Civ. Tel. Cell. Fax E-mail Pec Codice Fiscale O comproprietario/a In qualità di O proprietario/a Dell'edificio sito nel Comune di Roverchiara in: Indirizzo Dati catastali: Foglio Mappale Sub.

In base a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunale in materia di acque e scarichi

C H I E D E L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN

O suolo oppure	
O corpo idrico superficiale (specificare	

Delle acque reflue domestiche, prodotte dall'edificio sopra riportato, a seguito di opportuna depurazione mediante impianto in loco installato.

A tal fine,

DICHIARA

1.	Di essere consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità della
	sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni
	previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti,
	oltre alle conseguenze amministrative;

2. Che in merito all'obbligo di allacciamento previsto dall'art. 5 del Regolamento del

 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Servizio Fognatura e Depurazione nell'A.T.O. Veronese, alla fognatura	comunale:
\square la zona cui è ubicato l'edificio non è servita da fognatura pubblica,	oppure
☐ l'edificio rientra nella distanza d'obbligo, ma l'ente gestore ha rilascia	ato l'esonero (che
si allega).	

- 3. Che dal trattamento dei reflui saranno escluse le acque meteoriche e/o di raffreddamento;
- 4. Di essere a conoscenza che, ai sensi del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i., l'attivazione dello scarico senza preventiva autorizzazione comunale o il suo mantenimento senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione sono passabili di sanzione amministrativa;
- 5. Che, provvederà allo svuotamento della fossa Imhoff con periodicità almeno annuale;
- 6. Di essere a conoscenza che il Comune può richiedere copia della documentazione attestante lo svuotamento della fossa Imhoff che deve essere resa disponibile entro 48 ore:
- 7. Che durante l'esercizio provvederà ad effettuare tutte le verifiche periodiche dell'impianto previste nel programma presentato al fine di garantirne sempre il perfetto funzionamento e di tali controlli conserverà adeguata documentazione;
- 8. Che provvederà a richiedere una nuova autorizzazione nel caso di futuri lavori di ampliamento, ristrutturazione o cambiamento d'uso, per tutto o parte dello stesso fabbricato, che dovessero comportare uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse;
- 9. Di essere a conoscenza che l'autorizzazione si intenderà revocata nel momento in cui la zona deve essere servita dalla pubblica fognatura dinamica, con conseguente obbligo di allacciamento;
- 10. Di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 21, c.6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, per gli scarichi di acque reflue domestiche di impianti con numero di abitanti equivalenti serviti inferiore a 50 è previsto che "L'autorizzazione allo scarico ha validità 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e più in generale delle caratteristiche dello scarico";
- 11. Di essere a conoscenza che il Titolo V della Parte III del D. Lgs. N. 152/2006 contiene le disposizioni relative al sistema sanzionatorio, che, per quanto riguarda in particolare la disciplina relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento, prevede sanzioni amministrative (Capo I) e sanzioni penali (Capo II)^a;

amministrative (cape i) e saizioni penan (cape ii) ;	
12.Di aver incaricato il tecnico	per la
progettazione dello scarico e la redazione della Relazione Tecnica allegata.	

SANZIONI PENALI - art. 137 D. LGS. N. 152/2006

a SANZIONI AMMINISTRATIVE - articolo 133 D. Lgs. N. 152/2006 - in caso di:

[.] Scarico di acque reflue domestiche o di reti fognarie non autorizzato;

[.] Scarico acque reflue domestiche o di reti fognarie con autorizzazione sospesa o revocata da 6.000 a 60.000 euro (se si tratta di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 a 3.000 euro);

[.] Effettuazione di uno scarico senza osservare le prescrizioni autorizzative da 1.500 a 15.000 euro.

[.] Negare l'accesso agli insediamenti ai soggetti incaricati di effettuare i controlli arresto fino a due anni;

[.] Inosservanza dei divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo arresto fino a tre anni.

A completamento della presente domanda

ALLEGA

X	Copia della planimetria di progetto (2 copie), indicante numero e superficie delle stanze da letto e lo schema della rete di scarico (ed in particolare del dimensionamento della fossa Imhoff);			
	Esonero rilasciato da Acque Veronesi in merito all'obbligo di allacciamento previsto dall'art. 5 del Regolamento del Servizio Fognatura e Depurazione nell'A.T.O. Veronese;			
X	Ricevuta telematica PagoPA relativa al versamento dei diritti di segreteria di € 50,00 a favore del Comune di Roverchiara;			
X	Scheda tecnica della/delle Imhoff, contenente anche l'eventuale programma di controlli			
X	e di manutenzione previsto dal produttore; Relazione tecnica compilata dal Tecnico;			
X	Programma delle verifiche di funzionalità da effettuare su tutto l'impianto per l'intera sua durata di esercizio;			
X	Relazione idrogeologica;			
	Copia del parere preventivo eventualmente espresso;			
	Eventuale parere ULSS con particolare riferimento all'impianto fognario;			
	Nulla osta del competente Consorzio di Bonifica o del proprietario del corpo recettore, in quanto lo scarico recapita in canali o scoli consortili o condotte di proprietà di terzi (rif. Art. 22, comma 17, del Piano di Tutela Acque) [solo per scarico in corpo idrico].			
Not	a: 区 documentazione obbligatoria.			
	, lì			
	Firma del proprietario/comprorpeiatrio			
	<u> </u>			

RELAZIONE TECNICA

n riferimento allo scar	1co a servizio dell'edific	210 Sito nei Comune	e di Roverchiara in:
Dati catastali: Foglio	Mappale	Sub	
	IL/LA SOTT	OSCRITTO/A	
	IL/ LIT COTT		
Cognome		Nome	
Nato/a a		il	
Con studio a		Prov	CAP
Indirizzo			Civ.
Tel.	Fax	Cell.	
E-mail			
Pec			
Codice Fiscale			
Codice Fiscare			
sottoscrizione, verra previste dal Codice	anno applicate, ai sens Penale (art. 483) e da	si dell'art. 76 del D.	i mendaci o di falsità del P.R. 445/2000, le sanzion materia di falsità negli att
oltre alle conseguer	•	verrò reolizzoto (c	selezionare opzione che interess
_	progetto già approvato		relezionare opzione che interess
_	\square SCIA \square D.I.A. \square		del//
	n edilizia libera n. 🔃	di prot. del	
-	-		sulla planimetrie allegate
	clusione di immissione		nti dall'interno dell'edifici che;
		-	f ed □ <u>è stato</u> □ <u>non è sta</u> t
(selezionare opzione che	interessa) previsto un de	egrassatore (di volu	
	ogettato per un numer		i equivalenti (minore di 50
potenziali è ;	ella presente domanda	i, ii massimo num	iero di abitanti equivalen
-	e Imhoff è/sono doi	tate di chiusini d	li ispezione di dimension
_	-	-	gevole asporto dei fanghi;
			attivi previsti dalla sched jonale 4.6.1986 n. 35;

•	35, la ca ₁	ensi e per gli effetti del pacità della fossa Imhof						5 n.
	m³ o litri; Che l'ubicazione dello scarico è a distanza di almeno 1 m dai muri di fondazione, a non meno di 10 m da qualunque condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile, con disposizione planimetrica tale che le operazioni di estrazione del residuo non rechino fastidio;				con			
	,	cazione dello scarico è a	ad oltre 2	200 m da	a pozzi ad	l uso potabile, s	sorgenti ecc	
		ase delle opere di scaric			-	-	_	
		uifera maggiore di 2 m;			.		1	
•	-	preso visione della deli el 4.2.1977.	bera del	Comitat	to Interm	ınısteriale per	la Tutela d	elle
m	-	o in corpo idrico supe	rficiale)					
(P			•	Ficiala à:				
•		e gestore del corpo idric civile ed ha rilasciato n	_			00	n n	
	di pro		ulia Osta	ı III uata	·		11 11	
	-	rzio di Bonifica ed ha ri	lasciato 1	nulla ost	ta in data		. CO1	n n.
		di prot.;					,	
	O Altro	specificare)						
(pe	er scarico	o in suolo)						
	Che a se	guito del trattamento in	fossa Im	hoff le a	cque chia	arificate verran	no disperse	nel
	suolo a r	nezzo di un impianto di	:				_	
		epurazione, che si svilu			perficie p	ari a	m² e d	.ove
		no piantumate le segue	_					
	ARBU	STI uba Japonica		E FIORI runcus Sy	Jvester			
	□ Ac	_	□ Au	-	rivester			
		lycantus Floridus	-	nus Aren				
		rnus alba rnus stolonifera		s pseudoa s Kaempfe				
		lmia latifoglia		_	1			
		urus cerasus		rium offic	inalis			
		amnus frangula		peta musi				
	_	irea salicifolia uya Canadensis	□ Pet	asites offi	cınalıs			
		uya Canauchsis		.CI				
	. Sar . La pav . Lo s	rrigazione, con le segue anno realizzate n° trincea con condotta imentate o altre sistema sviluppo della condotta iferimento:	condo dispero azioni ch	otte, per dente è le ostacc	uno svilu posta olano il pa	assaggio dell'ar	abbricati, a ia nel terrer	10;
		sabbia sottile, materiale legger	o di riporto	2 m x	abitante	Totale condotta:		m
		sabbia sottile e pietrisco		3 m x	abitante	Totale condotta:		m
		sabbia sottile con argilla		5 m x	abitante	Totale condotta:		m
		argilla con un po' di sabbia		10 m x	abitante	Totale condotta:		m

. La distanza con un'altra condotta disperdente sarà sempre superiore o uguale a m. 30;

di pietrisco collocato nella metà int trincea viene riempita con il te accorgimenti acciocché il terreno di nei vuoti del sottostante pietrisc avvallamento sopra la trincea; . La distanza tra il fondo della trincea de . Ai sensi dell'art. 21, comma b), del ubicata la sub-irrigazione verrà pre	feriore della trincea stessa; l'altra parte della trincea stessa; l'altra parte della trincea stessa; l'altra parte della trincen proveniente dallo scavo, adottando rinterro non penetri, prima dell'assestamento, o; un idoneo sovrassetto eviterà qualsiasi ed il massimo livello della falda è pari a ma Piano di Tutela delle Acque il terreno ove è iantumato, dove possibile, con specie quali ne, o altre specie ritenute idonee a svolgere
attuazione del Piano di Tutela delle Acq a seguito di valutazione delle condiz nell'allegata relazione geologica-idroge	cioni pedologiche ed idrogeologiche riportate cologica. E' stato verificato che tale sistema, del D. Lgs. 152/2006 "E' vietato lo scarico diretto
, lì	
	Firma del tecnico

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Gentile signore/a ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003), La informiamo che:

- a) i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del procedimento relativo alla domanda di autorizzazione allo scarico;
- b) titolare del trattamento é il Comune di Roverchiara, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nonché per l'eventuale pubblicazione in Internet per i servizi offerti on-line;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda di cui sopra diverrà improcedibile e conseguentemente non verrà regolarizzato lo scarico;
- d) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento;
- e) Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.